

1/ Emploi

Les rubans LED étanches permettent un usage parfaitement adapté pour éclairer des plans de travail, vitrines, meubles ou pour créer une ambiance décorative de qualité en extérieur comme en intérieur.

Selon l'usage que vous voulez leur donner et l'effet que vous désirez obtenir, une large gamme de rubans LED étanches s'offre à vous : RGB ou mono couleur, lumière intense ou tamisée.

Les rubans LED 50m IP54 sont livrés en rouleaux

2/ Visuels du produit

Ruban LED néon:

- RGB: RLN8108RGB
- Blanc: RLN8108B
- Jaune: RLN8108J
- Rouge: RLN8108R
- Vert: RLN8108V
- Bleu : RLN8108BLE



Ruban LED simple IP65 8W/M 320lm

- Blanc 6500K: RLS860B
- Jaune 2700K: RLS860J



Ruban LED double IP65 9W/M 450lm:

- Blanc 6500K: RLD9120B
- Jaune 2700K: RLD9120J



Ruban LED double IP65 8W/M

- RGB: RLS860RGB



3/ Caractéristiques techniques


Rubans LED :

Référence	Désignation	IP	Température de couleur	Tension	Watt/m	Taille des cellules	IRC	Largur ruban	Lumens (Lm/m)	unité de vente	Taille rouleau
RLS860B	Ruban LED simple IP65 Blanc	IP65	6500K	230V	8W/M	5050(3cellules)	>70	8mm	320lm/M	1M	50M

RLS860J	Ruban LED simple IP65 Jaune	IP65	2700K	230V	8W/M	5050(3cellules)	>70	8mm	320lm/M	1M	50M
RLD9120B	Ruban LED double IP65 Blanc	IP65	6500K	230V	9W/M	2835(1cellules)	>70	12mm	450lm/M	1M	50M
RLD9120J	Ruban LED double IP65 Jaune	IP65	2700K	230V	9W/M	2835(1cellules)	>70	12mm	450lm/M	1M	50M
RLS860RGB	Ruban LED simple IP65 RGB	IP65	RGB	230V	8W/M	5050 RGB		10mm		1M	50M
RLN8108B	Ruban LED néon blanc	IP65	6500K	230V	8W/M	2835(1cellule)/ 108PCS	>70	8mm	150lm/M	1M	50M
RLN8108J	Ruban LED néon jaune	IP65	2700K	230V	8W/M	2835(1cellule)/ 108PCS	>70	8mm	150lm/M	1M	50M
RLN8108R	Ruban LED néon rouge	IP65	Rouge (620-630nm)	230V	8W/M	2835(1cellule)/ 108PCS	>70	8mm	150lm/M	1M	50M
RLN8108BLE	Ruban LED néon bleu	IP65	Bleu (460-470nm)	230V	8W/M	2835(1cellule)/ 108PCS	>70	8mm	150lm/M	1M	50M
RLN8108V	Ruban LED néon vert	IP65	vert (515-525nm)	230V	8W/M	2835(1cellule)/ 108PCS	>70	8mm	150lm/M	1M	50M
RLN8108RGB	Ruban LED néon RGB	IP65	RGB	230V	8W/M	5050 RGB/ 72PCS	/	10mm	/	1M	50M

Accessoires :

Chaque référence de rubans LED a des accessoires spécifiques, ci-dessous un tableau récapitulatif des accessoires par références :

	REFERENCES	ACCESSOIRES
	Ruban LED simple IP65 8W/M 320lm - Blanc 6500K: RLS860B - Jaune 2700K: RLS860J	 ARLEDS8
	Ruban LED double IP65 8W/M - RGB: RLS860RGB	 ARLEDRGB8
	Ruban LED double IP65 9W/M 450lm: - Blanc 6500K: RLD9120B - Jaune 2700K: RLD9120J	 ARLEDD9  CRRD1IP20  CRDDIP20
	Ruban LED néon: - Blanc: RLN8108B - Jaune: RLN8108J - Rouge: RLN8108R - Vert: RLN8108V	 ARLEDNE8  CRRSIP20  CRDSIP20
	Ruban LED néon: - RGB: RLN8108RGB	 ARLEDNERGB

4/ Caractéristiques fonctionnelles

- Longue durée de vie : 20000 heures.
- Durée de la garantie : 1 an
- Les rubans LED :
 - sont sécables par mètre.
 - s'installent d'une manière facile et flexible.
 - se branchent directement sur secteur (220V-240V)
- Les accessoires de connexion sont vendus séparément :
- IRC >60



5/ Référentiels normatifs

- 100% conformes à la directive RoHS &TUV

Mise à jour : 21-06-2018
